ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOG

ONLARI GÜVENLE KULLANABİLİRSİNİZ / *YOU CAN USE THEM WITH CONFIDENCE*

asteks®

KAUÇUK VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.

www.asteks.com

Made in TURKEY

since 1970

1970'DEN GÜNÜMÜZE / SINCE 1970

asteks®

KAUÇUK VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.

ASTEKS 1970 yılından bu yana tekstil sektörüne hizmet vermektedir. Kuruluşunda belirlediği ilke- lerden sapmadan tecrübesini ve kalitesini modern teknoloji ile birleştirerek günümüze taşımıştır. Üretim İstanbul'da 11.000 m² açık 6.000 m² kapalı alana sahip modern tesislerinde yapılmaktadır. 1997 yılından sonra yeniden yapılanma stratejisi kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetler sonucunda, hem yurt içi hemde yurt dışında güvenilir, yeni teknolojileri kullanan, modern yönetim anlayışını uygulayan, kurumsal bir kimliğe sahip firma yapısı kazanmıştır.

Firmanın yurt içindeki pazar payı %75 civarında olup, yurt dışında da Özbekistan, Türkmenistan, İran, Endonezya, Vietnam, Çin, Mısır, Etopya, ABD, Peru, Yunanistan, Polonya, Fransa, Litvanya ve Bulgaristan'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 25 ülkeye dış satış gerçekleştirilmektedir.

ASTEKS is active in the textile industry since 1970 strictly adhering to the starting values, it has combined its experience gained throughout the years, with contemporary tecnology and carried this combination up until today. The production is taking place in Istanbul, within a modern production unit that has 11.000 m² open and 6.000 m² closed area. After 1997, as a result of the activities fulfiled in scope of the re-structuring activities, the company has acquired an institutainolized corporate structure trusted both domestically and internationally, pursuing modern management approaches.

The domestic market share of the company is 75% and it is currently exporting to 25 countries that include Uzbekistan, Turkmenistan, Iran, Indonesia, Vietnam, Chine, Egypt, Etophia, US, Peru, Greece, Poland, France, Litvania and Bulgaria.

TEMEL ÜRETİM DEĞERLERİMİZ / *OUR MAIN PRODUCTION VALUES*

KULLANILAN YENİ TEKNOLOJİ
Use of New Technology

Apron ve manşon üretiminde Extruzyon Teknolojisi kullanılmaktadır. Bu teknolojide homojen kauçuk karışımının yanında üç kademeli filtrasyon sistemi ile kauçuk karışımı içindeki tüm yabancı maddeler filtre edilmektedir. Bu nedenle rektefiye sonrası ürün yüzeylerinde mükemmel sonuçlar elde edilmektedir. Ayrıca yeni geliştirilen üretim yöntemi ile üretilen apronlarda kalınlık sapma standardı ± 0,02 mm'nin altında tutulmaktadır. Bu nedenle iplik üretiminde daha iyi iplik değerleri (ince, kalın yer) elde edilmesine yardımcı olmaktadır.

Extrusion technology is used within the apron and the cot production. This technology not only provides a homogeneuus rubber mix, but also via a three-layer filter system, the entire unwanted substances are eliminated from within the rubber mix. Therefore perfect products surfaces are achieved after rectification Moreover with the newly developed production method, the thickness divergence is maintained below the level of ± 0,02 mm. This in turn helps better yarn values (thin places, thick places) to be achieved.

KULLANICI DEĞERLENDİRMELERİ ve AR-GE
User Feedback and R&D

Müşterilerimizden kullanım ile ilgili gelen veriler üretime ve Ar-Ge bölümüne aktarılarak, iletişim açık tutulmakta, üretim kullanıcı isteklerine göre yönlendirilmektedir.

Interactivity with the customers is achieved through passing on the user data that has been sent by our customers to the production the R&D units. This is how the production is led by the wishes of the users.

İNSAN KAYNAKLARI
Human Resources

Kauçuk formulasyonlarının dizaynında, üretim proseslerinin kontrol altında tutulmasında, eğitimli ve deneyimli insan kaynaklarına gereksinim bulunmaktadır. Asteks olarak en önemli değerimiz, konusunda yetişmiş insan kaynaklarına sahip olmamızdır. Müşterilerimizin beklentilerine uygun çözümler sağlayan deneyimli 7 mühendis, 1 ekonomist, 15 teknisyen olmak üzere 130 çalışanımızla hizmet verilmektedir.

For the design of the rubber formulations and the monitoring of the production processes require well-trained and experienced human resources. In Asteks our most important asset is our specialised human resources. Our tailor made service up to the expectations of our customers is provided by 130 employes, including 7 engineers, 1 economists and 15 technicians.

HAMMADDE STANDARDI
Raw Material Standards

Ürün kalitesinin sürekliliği yönüyle sertifikalı tedarikçilerle uzun dönemli anlaşmalar yapılmaktadır. Tüm hammaddeler üretime alınmadan önce ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi gereği ön testlerden geçirilmekte ve aynı hammaddelerin sürekliliği sağlanmaktadır.

Based on the consistent product quality, long term agreements are being made with the suppliers who have certificates. All raw materials are pre-tested according to the ISO 9001:2008 Quality Management System before they are taken in production. This is how the same quality of raw materials is consistent throughout time.



KISA ELYAF SİSTEMİ / *SHORT STAPLE SPINNING*

İPLİK MAKİNESİ / *RING FRAME*

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	APRONLAR *APRONS*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Ne*	EK ÖZELLİK *EXTENDEND FEATURES*
ÜST APRON *TOP APRON*	NT-86/S		BEJ *BEIGE*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	
ÜST APRON *TOP APRON*	OPTİMA		BEJ *BEIGE*	PAMUK *COTTON*	TÜMÜ *ALL*	
ÜST APRON *TOP APRON*	NT-SOFT		GRİ *GRAY*	PAMUK *COTTON*	TÜMÜ *ALL*	ELEKTROLİTİK *ELECTROLYTIC*
ALT APRON *BOTTOM APRON*	NT-86/S		BEJ *BEIGE*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	* Opsiyonel Tırtıllı iç yüzey *Optional Knurled surface inside
ALT APRON *BOTTOM APRON*	OPTİMA		BEJ *BEIGE*	PAMUK *COTTON*	30 ÜSTÜ *UP*	* Opsiyonel Tırtıllı iç yüzey *Optional Knurled surface inside
ALT APRON *BOTTOM APRON*	NT-SOFT		GRİ *GRAY*	PAMUK *COTTON*	30 ÜSTÜ *UP*	ELEKTROLİTİK *ELECTROLYTIC* * Opsiyonel Tırtıllı iç yüzey *Optional Knurled surface inside

İPLİK MAKİNESİ / *RING FRAME*

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	APRONLAR *APRONS*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Ne*	EK ÖZELLİK *EXTENDEND FEATURES*
ALT APRON *BOTTOM APRON*	CTA		SİYAH *BLACK*	TÜMÜ *ALL*	AKRİLİK *(Kısa Elyaf) ACRYLIC (Short-Staple)*	KARBON İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ YÜZEY *FORCED SURFACE WITH CARBON* * Opsiyonel Tırtıllı iç yüzey *Optional Knurled surface inside
AÇIK APRON VE YAPIŞTIRICI *OPEN APRON AND ADHESIVE*	NT-86/S		BEJ *BEIGE*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	

** Opsiyonel 70, 72.5, 77.2, 79 çap apronlar için isteğe bağlı olarak üretilmektedir. / Optional 70, 72.5, 77.2 and 79 diameter aprons to optionally are produced.*

FİTİL MAKİNESİ / *ROVING FRAME*

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	APRONLAR *APRONS*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Ne*	
ÜST APRON *TOP APRON*	NT-86/S		BEJ *BEIGE*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	
ALT APRON *BOTTOM APRON*	NT-86/S		BEJ *BEIGE*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	
AÇIK APRON VE YAPIŞTIRICI *OPEN APRON AND ADHESIVE*	NT-86/S		BEJ *BEIGE*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	

İPLİK MAKİNESİ / *RING FRAME*

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	MANŞONLAR *COTS*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Ne*	SHORE °A
ÖN ÇIKIŞ MANŞONU *FRONT COT*	TE-600		KOYU GRİ *DARK GREY*	PAMUK *COTTON*	60 ÜSTÜ *UP*	60°
ÖN ÇIKIŞ MANŞONU *FRONT COT*	E-631		MAVİ *BLUE*	PAMUK *COTTON*	40 ÜSTÜ *UP*	63°

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	MANŞONLAR *COTS*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Ne*	SHORE °A
ÖN ÇIKIŞ MANŞONU *FRONT COT*	TE-650		TURUNCU *ORANGE*	PAMUK *COTTON*	30 ÜSTÜ *UP*	65°
ÖN ÇIKIŞ MANŞONU *FRONT COT*	E-682		KİREMİT *BRICK RED*	PAMUK *COTTON*	20 ÜSTÜ *UP*	68°
				KARIŞIM *BLENDS*	30 ÜSTÜ *UP*	
				SENTETİK *SYNTHETIC*	40 ÜSTÜ *UP*	
ÖN ÇIKIŞ MANŞONU *FRONT COT*	K-751		KAHVE *BROWN*	PAMUK *COTTON*	20 ALTI *DOWN*	75°
				KARIŞIM *BLENDS*	30 ÜSTÜ *UP*	
ÖN ÇIKIŞ MANŞONU *FRONT COT*	E-833		GRİ *GRAY*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	83°
ÖN ÇIKIŞ MANŞONU *FRONT COT*	OE-851		YEŞİL *GREEN*	SENTETİK *SYNTHETIC*	TÜMÜ *ALL*	85°
ARKA GİRİŞ MANŞONU *BACK COT*	E-682		KİREMİT *BRICK RED*	PAMUK *COTTON*	30 ÜSTÜ *UP*	68°
ARKA GİRİŞ MANŞONU *BACK COT*	K-751		KAHVE *BROWN*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	75°
ARKA GİRİŞ MANŞONU *BACK COT*	E-833		GRİ *GRAY*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	83°
APRON KAFES MANŞONU *APRON ROLLER*	E-833		GRİ *GRAY*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	83°

FİTİL MAKİNESİ / *ROVING FRAME*

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	MANŞONLAR *COTS*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Ne*	SHORE °A
ÖN ÇIKIŞ MANŞONU *FRONT COT*	K-751		KAHVE *BROWN*	PAMUK *COTTON*	İNCE *FINE*	75°
ÖN - ARKA MANŞONU *FRONT- BACK COT*	E-833		GRİ *GRAY*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	83°
ÖN ÇIKIŞ MANŞONU *FRONT COT*	OE-851		YEŞİL *GREEN*	KARIŞIM *BLENDS* SENTETİK *SYNTHETIC*	*TÜMÜ ALL*	85°

PENYE MAKİNESİ / *COMBING FRAME*

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	MANŞONLAR *COTS*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Ne*	SHORE °A
KOPARMA MANŞONU *DETACHING*	TE-650		TURUNCU *ORANGE*	PAMUK *COTTON*	TÜMÜ *ALL*	65°
KOPARMA MANŞONU *DETACHING*	E-682		KİREMİT *BRICK RED*	PAMUK *COTTON*	TÜMÜ *ALL*	68°
ÇEKİM MANŞONU *DRAW BOX*	E-833		GRİ *GRAY*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	83°

FİTİL - CER MAKİNESİ / *ROVING - DRAVING FRAME*

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	SİLİCİLER *CLEARER TUBES*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Ne*	
ÜST VE ALT SIYIRICI *TOP AND BOTTON CLEARER*	SH-86		YEŞİL *GREEN*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	

CER MAKİNESİ / *DRAWING FRAME*

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	MANŞONLAR *COTS*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Ne*	SHORE °A
2.PASAJ ÖN ÇIKIŞ MANŞONU *FRONT COT*	TE-650		TURUNCU *ORANGE*	PAMUK *COTTON*	TÜMÜ *ALL*	65°
2.PASAJ ÖN ÇIKIŞ MANŞONU *FRONT COT*	K-751		KAHVE *BROWN*	KARIŞIM *BLENDS*	TÜMÜ *ALL*	75°
ÖN ÇIKIŞ MANŞONU *FRONT COT* ARKA VE ORTA MANŞON *BACK & MIDDLE COT*	E-833		GRİ *GRAY*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	83°
ÖN ÇIKIŞ MANŞONU *FRONT COT* ARKA VE ORTA MANŞON *BACK & MIDDLE COT*	OE-851		K.YEŞİL *D.GREEN*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	85°

BÜKÜM MAKİNESİ / *TWISTING FRAME*

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	BARABANLAR *TWISTING SLEEVES*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Ne*	SHORE °A
GENEL KULLANIM *GENERAL PURPOSE*	STR-1		KOYU GRİ *DARK GRAY*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	75°
GENEL KULLANIM *GENERAL PURPOSE*	STR-2		GRİ *GRAY*	TÜMÜ *ALL*	İNCE *FINE*	68°

TARAK MAKİNESİ / *DRAWING FRAME*

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	MANŞONLAR *COTS*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Ne*	SHORE °A
MANŞON *COT*	E-833		GRİ *GRAY*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	83°

UZUN ELYAF SİSTEMİ / *LONG STAPLE SPINNING*

İPLİK MAKİNESİ / *RING FRAME*

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	APRONLAR *APRONS*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Nm*	
ÜST APRON *TOP APRON*	NT-86/S		BEJ *BEIGE*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	
ALT APRON *BOTTOM APRON*	NT-86/S		BEJ *BEIGE*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	
AÇIK APRON VE YAPIŞTIRICI *OPEN APRON AND ADHESIVE*	NT-86/S		BEJ *BEIGE*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	

İPLİK MAKİNESİ / *RING FRAME*

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	MANŞONLAR *COTS*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Nm*	SHORE °A
ÖN-ARKA MANŞON *FRONT-BACK ROLLER*	N-831		AÇIK GRİ *GRAY*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	83°
ÖN MANŞON *FRONT COT*	K-751		KAHVE *BROWN*	YÜN *WOOL*	TÜMÜ *ALL*	75°

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	MANŞONLAR *COTS*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Nm*	SHORE °A
ÖN MANŞON *FRONT COT*	E-682		KİREMİT *BRİCK RED*	YÜN *WOOL*	İNCE *FINE*	68°
ÖN MANŞON *FRONT COT*	OE-851		K.YEŞİL *D.GREEN*	KARIŞIM *BLENDS*	TÜMÜ *ALL*	83°
APRON KAFES MANŞONU *APRON ROLLER*	N-831		AÇIK GRİ *GRAY*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	85°
ÖN MANŞONU *FRONT COT*	OE-851		YEŞİL *GREEN*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	85°

FİNİSOR MAKİNESİ / *FINISSEUR*

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	APRONLAR *APRONS*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Nm*	
ÜST APRON *TOP APRON*	CH-778		GRİ *GRAY*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	
KULLANIM YERLERİ *POSITION*	**ÜRÜN TİPİ *QUALITY***	**OVALAMA HORTUMU *RUBBING APRON***	**RENK *COLOUR***	**ELYAF TİPİ *FIBRE***	**İPLİK NO *YARN COUNT Nm***	
ÜST - ALT APRON *TOP - BOTTOM APRON*	CH-701		YEŞİL *GREEN*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	

FİNİSOR - ÇEKME MAKİNESİ / *FINISEUR FRAME - PREPARATION*

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	SİLİCİLER *CLEARER TUBES*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Nm*	
ÜST VE ALT SIYIRICI *TOP AND BOTTON CLEARER*	SH-86		YEŞİL *GREEN*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	

İPLİK- FİNİSOR MAKİNESİ / *RING - FINISSEUR FRAME*

ELYAF TİPİ *FIBRE*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	BALON MANŞONLAR *CONTROL BALOON COTS*	RENK *COLOUR*	KALINLIK *THICKNESS*	GENİŞLİK *LENGHT*	SHORE °A
TÜMÜ *ALL*	K-1/68 K-2/68 K-3/68 K-4/68		KAHVE *BROWN*	1,4 mm 1,6 mm 1,8 mm 2,0 mm	68/53/43 mm	75°
TÜMÜ *ALL*	N-3/68 N-4/68		GRİ *GRAY*	1,8 mm 2,0 mm	68/53/43 mm	68°
TÜMÜ *ALL*	K-1/30		KAHVE *BROWN*	1,55 mm	30 mm	75°
TÜMÜ *ALL*	K-2/32		KAHVE *BROWN*	2,0 mm	32 mm	75°
TÜMÜ *ALL*	Y-1/57 Y-2/57		YEŞİL *GREEN*	1,4 mm 1,6 mm	57 mm	75°

ÇEKME MAKİNESİ / *DRAFTING*

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	ÇEKME SİLİNDİRİ *DRAFTING CYLINDER*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Nm*	SHORE °A
TÜMÜ *ALL*	SGC-831		BEJ *BEIGE*	SENTETİK *SYNTHETIC*	TÜMÜ *ALL*	83°
TÜMÜ *ALL*	E-833		GRİ *GRAY*	YÜN *WOOL*	TÜMÜ *ALL*	83°
ÖN ÇIKIŞ SİLİNDİRİ *FRONT ROLLER*	OE-851		K.YEŞİL *D.GREEN*	POLYESTER *PES* POLİAMİT *POLYAMIDE*	TÜMÜ *ALL*	83°

FİNİSÖR MAKİNESİ / *FINISSEUR FRAME*

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	ÇEKME SİLİNDİRİ *DRAFTING CYLINDER*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Nm*	SHORE °A
ÖN - ARKA SİLİNDİR *FRONT and BACK ROLLER*	SGC-831		BEJ *BEIGE*	SENTETİK *SYNTHETIC*	TÜMÜ *ALL*	83°
ÖN - ARKA SİLİNDİR *FRONT and BACK ROLLER*	E-833		GRİ *GRAY*	YÜN *WOOL*	TÜMÜ *ALL*	83°

OPEN END SİSTEMİ / *OPEN END SPINNING*

OPEN END MAKİNESİ / *OPEN END SPINNING*

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	MANŞONLAR *COTS*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Ne*	SHORE °A
ÇIKIŞ MANŞONU *DELIVERY ROLLER*	OE-851		K.YEŞİL *D.GREEN*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	85°
ÇIKIŞ MANŞONU *DELIVERY ROLLER*	E-833		GRİ *GRAY*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	83°
ÇIKIŞ MANŞONU *DELIVERY ROLLER*	E-682		KİREMİT *BRICK RED*	PAMUK *COTTON*	İNCE *FINE*	68°

OPEN END MAKİNESİ / *OPEN END SPINNING*

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	BARABAN LASTİĞİ *SLEEVE APRON*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Ne*	SHORE °A
BOBİN SİLİNDİRİ *GENERAL PURPOSE*	STR-2		GRİ *GRAY*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	68°

CER MAKİNESİ / *DRAWING FRAME*

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	MANŞONLAR *COTS*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Ne*	SHORE °A
ÖN MANŞON *FRONT COT*	OE-851		K.YEŞİL *D.GREEN*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	85°
ÖN-ARKA MANŞON *FRONT - BACK COT*	E-833		GRİ *GRAY*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	83°
ÖN MANŞON *FRONT COT*	K-751		KAHVE *BROWN*	PAMUK *COTTON*	ORTA *MEDIUM*	75°
ÖN MANŞON *FRONT COT*	E-682		KİREMİT *BRICK RED*	PAMUK *COTTON*	İNCE *FINE*	68°
ÖN MANŞON *FRONT COT*	TE-650		TURUNCU *ORANGE*	PAMUK *COTTON*	İNCE *FINE*	65°

CER MAKİNESİ / *DROWING FRAME*

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	SİLİCİLER *CLEARER TUBES*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Ne*	
ÜST VE ALT SIYIRICI *TOP AND BOTTON CLEARER*	SH-86		YEŞİL *GREEN*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	

KOMPAKT SİSTEM / *COMPACT SPINNING*

İPLİK MAKİNESİ / *RING FRAME*

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	APRONLAR *APRONS*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Ne*	EK ÖZELLİK *EXTENDEND FEATURES*
ÜST APRON *TOP APRON*	NT-SOFT		GRİ *GRAY*	PAMUK *COTTON*	30 ÜSTÜ *UP*	ELEKTROLİTİK *ELECTROLYTIC*
ÜST APRON *TOP APRON*	NT-86/S		BEJ *BEIGE*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	KONVENSİYONEL *CONVATIONAL*
ALT APRON *BOTTOM APRON*	NT-SOFT		GRİ *GRAY*	PAMUK *COTTON*	30 ÜSTÜ *UP*	ELEKTROLİTİK *ELECTROLYTIC*
ALT APRON *BOTTOM APRON*	NT-86/S		BEJ *BEIGE*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	KONVENSİYONEL *CONVATIONAL*

İPLİK MAKİNESİ / *RING FRAME*

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	APRONLAR *APRONS*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Ne*	EK ÖZELLİK *EXTENDEND FEATURES*
AÇIK APRON VE YAPIŞTIRICI *OPEN APRON AND ADHESIVE*	NT-86/S		BEJ *BEIGE*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	APRONLAR *APRONS*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Ne*	ÖZELLİK *FEATURES*
GELİŞTİRİLMİŞ ELYAF SEVK APRONU *HOLE APRON*	GESA-1		GRİ *GRAY*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	Ø 43,5 X 19,9 70 EKARTMAN
GELİŞTİRİLMİŞ ELYAF SEVK APRONU *HOLE APRON*	GESA-2		GRİ *GRAY*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	Ø 43,5 X 19,9 70 EKARTMAN
GELİŞTİRİLMİŞ ELYAF SEVK APRONU *HOLE APRON*	GESA-3		GRİ *GRAY*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	Ø 43,5 X 19,9 75 EKARTMAN
GELİŞTİRİLMİŞ ELYAF SEVK APRONU *HOLE APRON*	GESA-4		GRİ *GRAY*	YÜN VE KARIŞIMLAR *WOOL AND BLENDS*	TÜMÜ *ALL*	Ø 52,7 X 19,9 82,5 EKARTMAN
GELİŞTİRİLMİŞ ELYAF SEVK APRONU *HOLE APRON*	GESA-5		GRİ *GRAY*	YÜN VE KARIŞIMLAR *WOOL AND BLENDS*	TÜMÜ *ALL*	Ø 52,7 X 19,9 82,5 EKARTMAN
GELİŞTİRİLMİŞ ELYAF SEVK APRONU *HOLE APRON*	GESA-6		GRİ *GRAY*	YÜN VE KARIŞIMLAR *WOOL AND BLENDS*	TÜMÜ *ALL*	Ø 52,7 X 19,9 82,5 EKARTMAN
GELİŞTİRİLMİŞ ELYAF SEVK APRONU *HOLE APRON*	GESA-7		GRİ *GRAY*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	Ø 43,5 X 19,9 75 EKARTMAN
GELİŞTİRİLMİŞ ELYAF SEVK APRONU *HOLE APRON*	GESA-8		GRİ *GRAY*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	Ø 43,5 X 17,5 ÇOK DELİKLİ *MULTI HOLES*
TÜLBENT APRON *LATTICE APRON*	T-2		BEYAZ *WHITE*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	SUESSEN

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	APRONLAR *APRONS*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Ne*	EK ÖZELLİK *EXTENDEND FEATURES*
TÜLBENT APRON *LATTICE APRON*	T-3		METALİZE *SILVER*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	SUESSEN
TÜLBENT APRON *LATTICE APRON*	T-4		BEYAZ *WHITE*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	PINTER
TÜLBENT APRON *LATTICE APRON*	T-5		SİYAH *BLACK*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	TOYOTA

İPLİK MAKİNESİ / *COMPACT SPINNING*

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	MANŞONLAR *COTS*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Ne*	SHORE °A
ORTA KOMPAKT MANŞON *MIDDLE COMPACT COT*	TE-600		KOYU GRİ *DARK GREY*	PAMUK *COTTON*	60 ÜSTÜ *UP*	60°
ORTA KOMPAKT MANŞON *MIDDLE COMPACT COT*	E-631		MAVİ *BLUE*	PAMUK *COTTON*	40 ÜSTÜ *UP*	63°
ORTA KOMPAKT MANŞON *MIDDLE COMPACT COT*	TE-650		TURUNCU *ORANGE*	PAMUK *COTTON*	30 ÜSTÜ *UP*	65°
ORTA KOMPAKT MANŞON *MIDDLE COMPACT COT* ÇIKIŞ MANŞONU *FRONT COT*	E-682		KİREMİT *BRICK RED*	PAMUK *COTTON* VİSKON *VISCOSE*	TÜMÜ *ALL*	68°
ARKA MANŞON *BACK COT*	K-751		KAHVE *BROWN*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	75°

HAVALI SİSTEM / *AIR JET SPINNING*

İPLİK MAKİNESİ / *AIR JET SPINNING*

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	APRONLAR *APRONS*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Ne*	EK ÖZELLİK *EXTENDEND FEATURES*
ÜST-ALT APRON *TOP-BOTTOM APRON*	CTA		SİYAH *BLACK*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	KARBON İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ YÜZEY *FORCED SURFACE WITH CARBON*
ÜST-ALT APRON *TOP-BOTTOM APRON*	TK-751		KAHVE *BROWN*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	ELEKTROLİTİK *ELECTROLYTIC*

İPLİK MAKİNESİ / *AIR JET SPINNING*

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	MANŞONLAR *COTS*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Ne*	SHORE ˚A
ÖN MANŞON *FRONT COT*	E-682		KİREMİT *BRICK RED*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	68˚
ÖN MANŞON *FRONT COT*	K-751		KAHVE *BROWN*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	75˚
ARKA MANŞON *BACK COT*	E-833		GRİ *GRAY*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	83˚

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	MANŞONLAR *COTS*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Ne*	SHORE °A
SEVK MANŞONU *FRONT COT*	K-751		KAHVE *BROWN*	TÜMÜ *ALL*	30 ÜSTÜ *UP*	75°

TEKSTÜRE SİSTEMİ / *TEXTURING*

TEKSTÜRE MAKİNESİ / *TEXTURE DRAW TWISTING*

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	APRON - MANŞON *APRON - COT*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Td*	SHORE °A
APRON *APRON*	TK-751		KAHVE *BROWN*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	
APRON *APRON*	TE-682		KİREMİT *BRICK RED*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	
MANŞON *COT*	E-682		KİREMİT *BRICK RED*	TÜMÜ *ALL*	İNCE *FINE*	68°
MANŞON *COT*	K-751		KAHVE *BROWN*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	75°
MANŞON *COT*	E-833		GRİ *GRAY*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	83°

STRAYHGARN SİSTEMİ / *CARDED WOOL SPINNING*

İPLİK MAKİNESİ / *RING SPINNING*

KULLANIM YERLERİ *POSITION*	ÜRÜN TİPİ *QUALITY*	APRON - MANŞON *APRON - COT*	RENK *COLOUR*	ELYAF TİPİ *FIBRE*	İPLİK NO *YARN COUNT Nm*	SHORE °A
APRON *APRON*	NT-86/S		BEJ *BEIGE*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	
ÖN MANŞON *FRONT COT*	E-682		KİREMİT *BRICK RED*	YÜN *WOOL*	TÜMÜ *ALL*	68°
ÖN MANŞON *FRONT COT*	E-833		GRİ *GRAY*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	83°
ARKA MANŞON *BACK COT*	E-833		GRİ *GRAY*	TÜMÜ *ALL*	TÜMÜ *ALL*	83°

"DÜNYA'YA GÜVEN VERİYORUZ"

"Trust is always earned... never given"

asteks®

KAUÇUK VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.

www.asteks.com

Made in TURKEY

since 1970

Bir de bizi onlardan sorun... / *Ask them to us...*

...ve bu sayfada yer veremediğimiz diğer dostlarımız. / *.... and on this page we can't show you other customers.*

Bu günlere gelmede en büyük katkıyı sağlayan, ürünlerimizi tercih eden siz değerli müşterilerimize teşekkürü borç biliriz.

We would like present our sincere thanks to our customers who choose our products and provide us with a big support to reach our top position.

Hizmet verdiğimiz diğer sektörler / *Other Industries*

MATBAA SEKTÖRÜ / *PRINTING INDUSTRY*

Ofset Merdaneleri / *Sheet Offset Rollers*

Web Merdaneleri / *Webb Offset Rollers*

Etiket Merdaneleri / *Label Print Rollers*

ESNEK AMBALAJ SEKTÖRÜ / *FLEXIBLE PACKAGING INDUSTRY*

Rotogravür Baskı Silindir ve Sleeve'leri /
Rotogravure Rollers & Sleeves
Laminasyon Silindir ve Sleeve'leri /
Lamination Rollers & Sleeves
Kesme, Dilme, Sargı Silindir Kaplamaları /
Cuting, Drawing & Other Roller Rubber Covering

DİĞER SEKTÖRLER / *OTHER INDUSTRIES*

Endüstriyel Silindir Kaplamaları /
Industrial Rollers Rubber Covering

ÜRÜNLERİNİZE DEĞER KATAR / GIVES VALUE TO YOUR PRODUCTS

ISO 9001:2008 SGS

MADE IN TURKEY

UKAS QUALITY MANAGEMENT

TEMSAD

asteks®

KAUÇUK VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.

www.asteks.com

www.asteks.com

asteks®

KAUÇUK VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.

Yakuplu Mahallesi, Hürriyet Bulvarı No: 2
34524, Beylikdüzü, İstanbul / TÜRKİYE
Tel.: +90.212 875 11 00 Pbx
Faks: +90.212 875 11 06
www.asteks.com pazarlama@asteks.com info@asteks.com

Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilciliği:
Tel.: +90.344 236 53 90 (2 Hat) Faks: +90.344 236 53 93

www.kupgrup.com